




# BEMFICA



**BE 400**  
estocador de 300kg




**BE 600**  
estocador de 500kg



**BE 600** - estocador de 1.200kg

Fábrica de Máquinas BEMFICA Ltda.  
Estr. RJ 127 km 9,5 - Cep 26600-000 Paracambi (RJ)  
Tel.: (21) 2683-2112 - Fax: (21) 2683-2803 -  
[www.bemfica.com.br](http://www.bemfica.com.br) - [vendas@bemfica.com.br](mailto:vendas@bemfica.com.br)



## **BOBINADOR ESTÁTICO (DEAD BLOCK) MOD. BE**

O equipamento destina-se ao recolhimento contínuo, em estocadores, de arame que esteja sendo processado em trefiladoras, extrusoras para condutores elétricos, etc.

Sua principal vantagem consiste em permitir que se obtenham rolos de qualquer peso, sem ter que parar as máquinas para sua retirada, aumentando assim o rendimento em até 40%. É possível, portanto, tirar, sem parar a máquina, desde rolos de 1kg até astocadores com 1.000kg ou mais de arame.

Nos modelos menores, para arames desde 0,80mm até 2,0mm, o BE pode ser fornecido com bobina engrenada, com tromba reta, sem necessidade de apoio, o que permite reinar diretamente os rolos da tromba.

| MODELO | BOBINA | VELOC. MAX. | POTÊNCIA |
|--------|--------|-------------|----------|
| BE 300 | 300 mm | 15 m/s      | 5 CV     |
| BE 400 | 400 mm | 15 m/s      | 7,5 CV   |
| BE 600 | 600 mm | 25 m/s      | 30 CV    |

- Estrutura em perfis e chapas eletrosoldadas.
- Eixos amplamente dimensionados, montados sobre rolamentos de esferas e de rolos.
- Alívio de tensões e formação da espira do arame através de endireitador de 1 ou de 2 planos.
- Velocidade variável controlada por inversor de frequência.
- Refrigeração através de ventilador radial.
- Freio pneumático para parada e imobilização do rotor.
- Quadro de comando elétrico embutido e com grau de proteção IP 54.
- Intertravamento elétrico e sincronização com a máquina conjugada.
- Dispositivos de segurança para o operador.
- Opcional: caixa de fieira para skin pass de até 5% e recirculação do lubrificante de trefilação.

A altura da tromba e do equipamento são determinadas em função das necessidades do usuário e da altura dos estocadores

**BEMFICA**

Fábrica de Máquinas Bemfica Ltda.  
Estrada RJ 127 km 9,5 - 26600-000 Paracambi (RJ)  
Tel.: (21) 2683-2112 ( 8 linhas) - Fax: (21) 2683-2803  
e-mail : [vendas@bemfica.com.br](mailto:vendas@bemfica.com.br)  
[www.bemfica.com.br](http://www.bemfica.com.br)

