
BEMFICA



EAS A 735



ECD I 926




EAD A 735



EAD M 550




EAS A 516




ECD I 735

ENDIREITADORES DE ARAMES E CABOS


ENDIREITADORES – SÉRIE EC



ENDIREITADORES – SÉRIE EA



NOMENCLATURA



Modelos e medidas sujeitos a alterações sem aviso prévio.

BEMFICA

EX.: EAD A 735 - Endir. de arames, de 2 planos, abert. por alavanca, com 7 roldanas de \varnothing 35 mm.

FABRICAMOS MODELOS ESPECIAIS
 SOB CONSULTA

DIMENSÕES PRINCIPAIS DOS ENDIREITADORES SÉRIE EAD

MODELO	Ø ARAME (mm)	A (EAD/ECD)	B (EAS)	C	D	E	F
510	0,2 a 0,7	156	82	44	10	15	5
516	0,6 a 1,2	177	84	47	162	18,5	6
526	1,1 a 1,9	220	104	62	26	21	8
535	1,8 a 3,5	280	134	84	35	25	10
550	3,4 a 8,0	512	248	166	50	41	16
575	7,5 a 18,0	650	315	195	75	62	25
710	0,2 a 0,7	156	74	44	10	15	5
716	0,6 a 1,2	177	84	47	162	18,5	6
726	1,1 a 1,9	220	104	62	26	21	8
735	1,8 a 3,5	280	134	84	35	25	10
750	3,4 a 8,0	512	248	166	50	41	16
775	7,5 a 18,0	650	315	195	75	62	25
910	0,2 a 0,7	156	74	44	10	15	5
916	0,6 a 1,2	177	84	47	162	18,5	6
926	1,1 a 1,9	220	104	62	26	21	8
935	1,8 a 3,5	280	134	84	35	25	10
950	3,4 a 8,0	512	248	166	50	41	16
975	7,5 a 18,0	650	315	195	75	62	25

A capacidade, em função dos diâmetros, refere-se a arames de aço e não deve ser considerada como absoluta pois depende de diversos outros fatores.

Modelos e medidas meramente indicativas e sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Modelos maiores ou especiais, podem ser fornecidos sob consulta.



Fábrica de Máquinas Bemfica Ltda.
Estrada RJ 127 km 9,5 - 26600-000 Paracambi (RJ)
Tel.: (21) 2683-2112 (8 linhas) - Fax: (21) 2683-2803
e-mail : vendas@bemfica.com.br
www.bemfica.com.br